



## Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel et de la surface non alimentaire. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Le pulvérisateur 50 ml sans gaz est un petit format adapté pour les kits de premiers secours, les trousses à pharmacie mais il est également très utilisé par les infirmières et le personnel itinérant. L'utilisation d'une compresse est recommandée pour ce produit. Les agents à visée désinfectant ne sont pas stérilisants: ils réduisent temporairement le nombre de micro-organismes.

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel

Action immédiate





230600

























CONDITIONNEMENT:

ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70%

(NL) ALCOHOL ISOPROPYL 70%

(E) ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%

RÉF.	Pulvérisateur 50 ml (4154)	
Colisage	Carton de 24 pièces	
Poids du colisage	1,700 kg	
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	23,5* 11*16	
Nb total de produit par palette	3168 unités	
Poids total palette (hors palette)	225 kg	
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 70	

## CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES:

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
230600	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
230554	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5L	186 mm	290 mm
24020	Bidon	20 L	290 mm	388 mm

ACTIF BIOCIDE: Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 69,5%, Alcool éthylique (CAS 64-17-5, CE 200-578-6) 0,5%TP 01TP 02

MODE D'EMPLOI: Pulvériser directement sur une surface corporelle ou non alimentaire. Permet de désinfecter la zone ciblée même difficilement accessible. En cas de nécessité, répéter l'opération toutes les 6 heures. Eviter le contact avec les zones épidermiques sensibles et les muqueuses.

PRÉCAUTIONS: Bien refermer après utilisation. Usage externe. Ne pas avaler, ne pas injecter. L'alcool ISO ne doit pas être utilisé pour la pratique des alcoolémies. Respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées. Désinfection du petit matériel : ciseaux, pince à épiler, thermomètre... Ce produit